BROZEX®
WOOD




Каталог 2026 г

# СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

brozex-wood.ru

# СХЕМА ПОЛОТНА МОДЕЛИ ART-LINE

**Прочная щитовая конструкция с брусковым наполнением**




Прочная облицовочная панель, толщиной 6 мм из МДФ

Толщина полотна 40 мм

Высокопрочная ABS - кромка, толщиной 1 мм

Усиление брусками из массива

Каркас из массива



Облицовочная панель, толщиной 6 мм из МДФ

Высокопрочная ABS - кромка, толщиной 1 мм

Покрытие - ПВХ пленка

Каркас из брусков массива хвойных пород

40 мм



# ART-LINE 100

класс прочности Мд2 по ГОСТ 475-2006

ПВХ-ПОКРЫТИЕ




Стронг
белый




Антистрэтч
крем




Антистрэтч
светло-серый



**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**
32*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм

# ART-LINE 104

класс прочности Мд2 по ГОСТ 475-2006



ПВХ-ПОКРЫТИЕ




Стронг
белый




Антистрэтч
крем




Антистрэтч
светло-серый




**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**
32*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм




**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм




**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**

32*80*2050мм



**Наличник телескопический**

70*2150мм



**Брус телескопический**

8*100*2100мм

8*150*2100мм

ПВХ-ПОКРЫТИЕ



**Стронг белый**



**Антистрэтч крем**



**Антистрэтч светло-серый**



# ART-LINE с алюминиевой планкой

класс прочности Мд2 по ГОСТ 475-2006









Отличный выбор для современных интерьеров и помещений с высокой проходимостью.

Алюминиевая кромка обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям, включая истирание.

Доступна в двух цветах (хром, черный), что позволяет подобрать вариант, идеально подходящий для вашего интерьера.

Благодаря усилению конструкции, двери с алюминиевой кромкой служат дольше. Они сохраняют свою геометрию и внешний вид даже при интенсивной эксплуатации.

Несмотря на усиленную конструкцию, двери остаются лёгкими и удобными в использовании.

Совместно со скрытыми петлями создаётся эффект цельного полотна, подчёркивается чистота линий и не нарушается визуальная гармония интерьера.


## ПВХ-ПОКРЫТИЕ

**Стронг белый**




**100** **104** **105**

**Антистрэтч крем**




**100** **104** **105**


**Антистрэтч светло-серый**




**100** **104** **105**



**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**
32*80*2050мм




**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм

# СХЕМА ПОЛОТНА МОДЕЛИ ESTETICA



Безметизное соединение клеем ПВА

Шкант

Усиление брусками из массива

Толщина центральной части 30мм

Каркас полотна из массива хвойных пород древесины

Прочная облицовочная панель, толщиной 6 мм из МДФ

Толщина стойки 40 мм



40 мм

Прочная облицовочная панель, толщиной 6 мм из МДФ

Каркас полотна из массива хвойных пород древесины


Безметизное соединение клеем ПВА

Дополнительные бруски


Покрытие - ПВХ пленка

Основание полотна из бруска массива хвойных пород древесины


30 мм



**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**
32*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм

ПВХ-ПОКРЫТИЕ



**Санторини серый**



**Санторини белый**






# ESTETICA 300

класс прочности Мд3 по ГОСТ 475-2006

ПВХ-ПОКРЫТИЕ



Дуб пломбир



Орех




Санторини серый




Санторини белый




Канадский дуб




**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**
32*80*2050мм




**Наличник телескопический**
70*2150мм




**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм



**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**
32*80*2050мм




**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм

ПВХ-ПОКРЫТИЕ



Дуб пломбир



Орех



Санторини серый



Санторини белый



Канадский дуб





# ESTETICA 304

класс прочности Мд3 по ГОСТ 475-2006

ПВХ-ПОКРЫТИЕ



Дуб пломбир



Санторини серый



Санторини белый

# ESTETICA 305


класс прочности Мд3 по ГОСТ 475-2006

ПВХ-ПОКРЫТИЕ




Дуб пломбир






**Коробка телескопическая D40 усиленная с уплотнителем**

32*80*2050мм



**Наличник телескопический**

70*2150мм




**Брус телескопический**


8*100*2100мм

8*150*2100мм

# СХЕМА ПОЛОТНА МОДЕЛИ COMFORT





**Размер дверного полотна: 600*2000, 700*2000, 800*2000, 900*2000**
**Толщина дверного полотна: 34 мм**





** Сборка с использованием монтажного клея осуществляется только по согласованию, для увеличения прочности конструкции дверного полотна, в соответствии с классом прочности Мд2*






**Коробка с уплотнителем**
24*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм



**Притворная планка МДФ**
8*36*2070мм

# КОМФОРТ-1

класс прочности Мд1 по ГОСТ 475-2006

ФИНИШ 3D ПЛЕНКА



Лиственница беленая



Бьянко



Бетон снежный



Венге



Лиственница капучино



Сканди классик




Сканди крем




Лиственница светлая Н

ПВХ-ПОКРЫТИЕ






**Коробка с уплотнителем**
24*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм



**Притворная планка МДФ**
8*36*2070мм

# КОМФОРТ-2

класс прочности Мд1 по ГОСТ 475-2006

ФИНИШ 3D ПЛЕНКА



Лиственница беленая



Бьянко



Бетон снежный



Венге



Лиственница светлая Н



Лиственница капучино



Сканди классик



Сканди крем




Дуб трюфель




Дуб светлый

ПВХ-ПОКРЫТИЕ






**Коробка с уплотнителем**
24*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм



**Притворная планка МДФ**
8*36*2070мм

# КОМФОРТ-6

класс прочности Мд1 по ГОСТ 475-2006

ФИНИШ 3D ПЛЕНКА



Лиственница беленая



Лиственница капучино

ПВХ-ПОКРЫТИЕ



Бьянко




Венге




Лиственница светлая Н






**Коробка с уплотнителем**
24*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм



**Притворная планка МДФ**
8*36*2070мм

# КОМФОРТ-11

класс прочности Мд1 по ГОСТ 475-2006

## ФИНИШ 3D ПЛЕНКА



Лиственница беленая



Лиственница капучино

## ПВХ-ПОКРЫТИЕ



Бьянко



Бетон снежный




Сканди классик




Лиственница светлая Н






**Коробка с уплотнителем**
24*80*2050мм



**Наличник телескопический**
70*2150мм



**Брус телескопический**
8*100*2100мм
8*150*2100мм



**Притворная планка МДФ**
8*36*2070мм

# КОМФОРТ-12

класс прочности Мд1 по ГОСТ 475-2006

ФИНИШ 3D ПЛЕНКА



Лиственница беленая



Лиственница капучино

ПВХ-ПОКРЫТИЕ



Сканди крем



Венге



Лиственница светлая Н

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

По согласованию



**Распашная неравнопольная**



**Распашная равнопольная**



**Раздвижная**



Двери щитовые

# ЛАМИНИРОВАННЫЕ

класс прочности Мд1 по ГОСТ 475-2006

Финиш-пленка

**Глухое полотно** | **Люкс** | **С-4**



Лиственница беленая



Лиственница капучино



Дуб пегас натуральный



Дуб пегас серый




Лиственница беленая




Лиственница беленая





**Коробка МДФ «Стандарт»**
70*2070мм



**Доборный брус МДФ**
8*150*2100мм,
8*100*2100мм



**Наличник плоский МДФ**
70*2150мм



**Притворная планка МДФ**
8*36*2070мм



# Готовые дверные блоки

Производство межкомнатных дверей ООО «Brozex-wood» рекомендует комплектацию дверного блока с установленной фурнитурой.

При покупке изделия, клиент получает готовый продукт, остается зафиксировать монтажной пеной, облагородить проем наличниками и установить ручку

В таком виде установка становится проще на строящиеся и подвергающиеся реконструкции жилые, общественные здания и сооружения.








# Блоки дверные комбинированные

## по ГОСТу 475-2016


Изготовление на заказ











# Декоративные мдф панели

## для внутренней и внешней отделки стальных дверей

Изготовление на заказ
на контрактной основе!

Внешняя накладка

**Гладкий**



Санторини
белый

**308**



Санторини
серый

Внутреняя накладка

**304**



Санторини
серый

**102**



Дуб
пломбир

**306**



Санторини
белый

**Гладкий**



Стронг
белый

**305**



Дуб
пломбир

Предлагаем ознакомиться с расширением производства
и открытием новой линии продукции:

# Модульные кухни от Brozex wood



**Camellia**
Корпус: ЛДСП Серый
Фасады: ЛДСП Юта
Столешница:
Мрамор марквина серый слюда



**NEXT**
Корпус: ЛДСП Графит
Фасады: ЛДСП Дуб Вотан, Графит
Столешница: Дуб вотан кристалл



**Melissa**
Корпус: ЛДСП Белый, Светло-бежевый
Фасады: ЛДСП Белый, Светло-бежевый
Столешница: Дуб сонома светлый



**Серый Лед**
Корпус: ЛДСП Серый
Фасады: ЛДСП Серый, Графит
Столешница: Мрамор белый



**Nord wind**
Корпус: ЛДСП Серый
Фасады: ЛМДФ ПВХ «Дюна Норд»
Столешница: приобретается отдельно



**Grey wind**
Корпус: ЛДСП Серый
Фасады: ЛМДФ ПВХ «Дюна Мистраль»
Столешница: приобретается отдельно



**Эрика**
Корпус: ЛДСП Светло-бежевый, Грейдж
Фасады: ЛМДФ ПВХ
Ясень Капучино софт, Ясень Грей софт
Столешница: приобретается отдельно



**Adel**
Корпус: ЛДСП Белый
Фасады: ЛМДФ ПВХ «Стронг белый»
Столешница:
приобретается отдельно



**Данио**
Корпус: ЛДСП Белый, серый
Фасады: ЛМДФ ПВХ «Стронг белый»,
«Антистрэтч светло-серый»
Столешница: приобретается отдельно

Предлагаем ознакомиться с расширением производства
и открытием новой линии продукции:

# Мебель для прихожей



**Прихожая №1**

(вешалка, обувница, пенал)
ЛДСП, Дуб вотан



**Прихожая №2**

(вешалка, обувница, пенал)
ЛДСП, Юта



**Прихожая №3**

(вешалка, обувница, пенал)
ЛДСП, Белый шагрень

# Мебель для ванной



**Тумба 2 ЯЩ «СИМПЛ 50»**

(под раковину «Элегия 50»)
Ясень белоснежный



**Тумба 2 ДВ «ДАНИО»**

(под раковину «COMO 60»)
Белый глянец



**Тумба 2 ДВ «СТАРК»**

(под раковину «COMO 60»)
Белый глянец

г. Березовский,
пос. Монетный, ул. Пушкина 1А
тел.: 8-800-201-91-56
e-mail: brz-wood@mail.ru
https://brozex-wood.ru

Качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии.